

Jász-Plasztik Kft.

5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 11.

Témaszám: A-58/2006

Ügyintéző: Mezei Sándor

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Dhia Nedim Úr!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az A-58/2006 számú Építőipari Műszaki Engedélyben szereplő Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszer a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezet 3.6.9.1. pontja alapján **az I-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III-V. tűzállósági fokozatú épületekben** – az egyes tűzállósági fokozatokra a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével – alkalmazható.

A Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerben **maximum 120 mm vastagságú polisztirol hőszigetelő réteg, valamint minimum 5 mm összvastagságú vakolatréteg alkalmazható,** valamint **az ablaknyílás fölött 300 mm széles kőzetgyapot csíkot kell elhelyezni,** ami 300 mm-rel nyúljon túl az ablaknyílás szélétől mindkét irányban. A kőzetgyapot csík alatti ragasztóréteget annak felületére fel kell hordani.

Az egymás fölött elhelyezkedő homlokzati nyílászárók közötti tömör falszakaszok magasságának legalább 1,30 m-nek kell lennie.



Nyilvántartási szám: 503/0933

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2003 számon - akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
- A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 043/2001 számon - kijelölt termékvizsgáló és -tanúsító szervezet
- A 16/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény alapján építőipari műszaki engedély kidolgozására feljogosított jóváhagyó szervezet

A szerkezet beépítésekor a tűszakasz-határokat képező fal- és födém szerkezetek vonalában a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezetének M2. melléklete szerint kialakított tűzterjedési gátat kell kiképezni.

A Építőipari Műszaki Engedélyben szereplő alkalmazási feltételek az ÉME 2009. január 30-i határidővel elvégzendő utóellenőrzéskor a fentiek alapján módosításra kerülnek.

Budapest, 2008. július 1.

ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.
5.

Kocsis László

mb. tud. ov.

